

A2PY-81

Categoría cocina: 100x60 cm
Nº de hornos con etiqueta energética.: 2
Alimentación producto, cavidad principal: Eléctrica
Tipo de encimera: Gas
Tipo de horno principal: Termoventilado
Tipo de horno secundario: Estático
Sistema de limpieza horno principal: Pirolítico
Código EAN: 8017709256760
Clase de eficiencia energética primera cavidad: A
Clase de eficiencia energética 2º cavidad: A



Programas/Funciones

Nº de funciones de cocción: 9
Funciones de cocción tradicionales

Función limpieza

Programas/Funciones horno secundario

Cooking functions cavity 2: 6
Funciones de cocina tradicional, cavidad 2.

Estética

Color: Acero inoxidable
Decoración/Color especial: --NA--
Estética: Clásica
Serie: Opera
Collaborations: --NA--
Diseño: Especial
Puerta: con 2 bandas horizontales
Trasera
Tipo de rejillas: Hierro fundido
Hob colour: Acero inoxidable
Acabado panel de mandos: acero anti-huellas
Mandos: Smeg Clásica
Color mandos: Acero

Pantalla/Reloj: Touch
N.º de mandos: 10
Color serigrafía: Negro
Tirador: Smeg Clásica
Color maneta: Inox
Tipo de vidrio: Nerovista
Compartimento: Cajón
Logo: Montado en acero
Posición logo:
Banda bajo el horno

Características técnicas encimera

Número total de zonas de cocción: 6
Tipo de gas: G20 Gas natural
Sistema de válvulas de seguridad
Anterior izquierda - Gas - SRD - 1.80kW
Posterior izquierda - Gas - 2URP (dual) - 4.20kW



Anterior central - Gas - AUX - 1.00kW

Posterior central - Gas - SRD - 1.80kW

Anteriore destra - Gas - 2URP (dual) - 4.20kW

Posterior derecha - Gas - RP - 3.00kW

Características técnicas horno principal

Nº luces: 1

Número ventiladores: 1

Volumen útil del primer compartimento de cocción: 61 l

Capacidad bruta (Lt) horno 1: 70 l

Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean

N.º de estantes: 4

Tipo de estantes: Metálicos

Tipo de luz: Halógenas

Potencia luz: 40 W

Opciones de programación tiempo de cocción: Inicio y fin

Encendido de la luz al abrir la puerta

Sistema apertura puerta: Apertura solapa

Puerta desmontable

N.º de vidrios de puerta horno: 4

N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3

Termostato de seguridad

Sistema de enfriamiento: Tangencial

Bloqueo de puerta durante pirólisis

Dimensiones útiles interior cavidad (axlxp): 316x460x412 mm

Regulación de la temperatura: Elettromeccanica

Resistencia inferior - Potencia: 1200 W

Resistencia superior - Potencia: 1000 W

Resistencia grill - Potencia: 1700 W

Resistencia grill ancho - Potencia: 2700 W

Resistencia circular - Potencia: 2000 W

Tipo de grill: Eléctrico

Grill basculante

Opciones horno principal

Programador de tiempo
Alarma acústica de fin de cocción
Temperatura mínima: 50 °C
Temperatura máxima: 280 °C

Características técnicas horno secundario

Volumen útil del segundo compartimento de cocción: 35 l
Capacidad bruta (Lt) horno 2: 36 l
Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean
N.º de estantes: 4
Tipo de estantes: Telai
Cúpula móvil
Nº de luces: 1
Tipo de luz: Incandescencia
Potencia luz: 25 W
Encendido de la luz al abrir la puerta
Apertura de la puerta: Apertura solapa
Puerta desmontable
N.º de vidrios de puerta horno: 3

N.º de vidrios de puerta reflectantes del calor: 2
Termostato de seguridad
Sistema de enfriamiento: Tangencial
Dimensiones útiles interior cavidad (axlxp): 310x255x417 mm
Regulación de la temperatura: Elettromeccanica
Resistencia inferior - Potencia: 750 W
Resistencia superior - Potencia: 650 W
Resistencia grill - Potencia: 1400 W
Resistencia grill ancho - Potencia: 2050 W
Tipo de grill: Eléctrico

Opciones horno secundario

Temperatura mínima: 50 °C
Temperatura máxima: 250 °C

Equipo accesorios horno principal y encimera

Rejas para horno: 1
Rejilla inserción bandeja: 1
Bandeja profunda 20 mm: 1
Bandeja profunda 40mm: 1

Equipo accesorios horno secundario

Asador: 1
Rejilla del horno con stop: 1
Rejilla inserción bandeja: 1
Bandeja horno: 1

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica: 5100 W
Corriente: 23 mm
Tensión: 220-240 V
Tensión 2 (V): 380-415 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Largo del cable de alimentación: 200 cm
Morsettiera: 3 poli

