CPF9GMBL

Categoria cucina: 90x60 cm
N° di cavità soggette energy label: 1
Fonte di calore: Elettrico
Tipo pianale: Gas
Tipo forno principale: Termoventilato
Sistema pulizia forno principale: Vapor Clean
Codice EAN: 8017709225766
Classe efficienza energetica: A+

Programmi / Funzioni

N° funzioni di cottura: 9

Funzioni cottura tradizionali

Funzioni pulizia

Programmi automatici: 20

Altre funzioni

Estetica

Colore: Nero
Decorazione / Colore Speciale: --NA--
Estetica: Portofino
Serie: --NA--
Collaborazioni: --NA--
Design: Senza fianchi
Porta: Con cornice
Alzatina
Tipo griglie: Ghisa
Colore pianale: Inox
Finitura pannello comandi: lamiera colorata
Manopole: Smeg Portofino
Colore manopole: Acciaio
Display: LCD
N° manopole: 8

Colore serigrafia: Argento
Maniglia: Smeg Portofino
Colore maniglia: colorata
Tipo vetro: Grigio
Piedini: Nero
Zoccolo: Nero
Vano: push pull
Logo: Applicato inox
Posizione logo:
Fascia sotto forno
Altri colori disponibili: Inox, Antracite, Nero, Bianco, Rosso, Verde oliva, Giallo, Arancione

Caratteristiche tecniche pianale

Numero totale di zone di cottura: 6
Tipo di gas: G20/G25 20/25mbar
Valvolatura di sicurezza

Anteriore sinistra - Gas - Ultrarapido (dual) - 4.20kW

Posteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.00kW

Anteriore centrale - Gas - Ausiliario - 1.00kW

Posteriore centrale - Gas - Semirapido - 1.80kW

Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.80kW

Posteriore destra - Gas - Rapido - 3.00kW

Caratteristiche tecniche forno principale

N° di luci: 2
N° di ventole: 3
Volume netto della cavità: 115 l
Volume lordo della prima cavità: 129 l
Materiale della cavità: Smalto Ever Clean
N° di ripiani: 5
Tipo ripiani: Telai
Tipo di luci: Alogene
Potenza luce: 40 W
Opzioni di programmazione tempo cottura: Inizio e fine
Accensione luce all'apertura porta
Apertura porta: A ribalta
Porta smontabile
Porta interna tuttovetro
Vetro interno removibile
N°vetri porta forno: 3
N° vetri porta termoriflettenti: 2
Termostato di sicurezza
Interruzione resistenze all'apertura della porta
Sistema di raffreddamento: Tangenziale
Dimensioni utili interno cavità (hxlxp): 371x724x418 mm
Regolazione della temperatura: Elettromeccanica
Resistenza suola - Potenza: 1700 W
Resistenza cielo - Potenza: 1200 W
Resistenza grill - Potenza: 1700 W
Resistenza grill largo - Potenza: 2900 W
Resistenza circolare - Potenza: 1500 W
Tipo grill: Elettrico
Grill basculante
Sistema di chiusura Soft Close

Opzioni forno principale

Programmatore Tempo
Allarme acustico di fine cottura
Temperatura minima: 50 °C
Temperatura massima: 260 °C

Dotazione accessori forno principale e pianale

Griglia in ghisa per Wok: 1
Griglia forno con stop lusso: 1
Griglia inserto bacinella: 1
Bacinella profonda 20mm: 1
Bacinella profonda 40mm: 1

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico: 3200 W
Corrente: 14 A
Tensione: 220-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione: 120 cm
Morsettiera: 3 poli