

KSEG7XE

Tuoteryhmä: Liesikupu

Hood Type: Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin

Design: Täysin integroitava

Tiivistys: Poisto

Elektroninen säätö: Ei

Imu koko alueelta: Ei

Materiaali: Ruostumaton teräs

Teräksen tyyppi: Harjattu

EAN-koodi: 8017709203368



Estetiikka

Väri: Ruostumaton teräs

Koristeet / erikoisväri: --NA--

Finishing: Harjattu

Estetiikka: Universale

Serie: --NA--

Collaborations: --NA--

Väripainatus: Musta

Logo: Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus: Liukusäädin

Ohjelmat/toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä: 3

Suurin nopeus: Ei

24 tunnin puhdistustoiminto: Ei

Muu toiminto: Ei

Ajastusvaihtoehdot: Ei

Muut vaihtoehdot: Ei

Auto tuuletus: Ei

Tekniset ominaisuudet

Liesikupu ilman moottoria: Ei

Kauko-ohjattu moottori: Ei

Lamppujen lukumäärä: 2

Valon tyyppi: LED

Valon tehokkuus: 4 W

Himmennetty tila: Ei

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti: 520 m³/h

Moottorin teho: 205 W

Suodattimien lkm: 2

Rasvasuodattimet: Alumiini

Sisältää aktiivihiiisuodattimet: Ei

Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisın: Ei

Tuuletusaukko: 150 mm

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta: 650

Minimietäisyys kaasuliittimestä: 650

Vedonestoventtiili: Ei

	Imuteho (IEC 61591) [m ³ /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 1	250	52

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Nopeus 2	340	59
Nopeus 3	505	69

Vakiovarusteet

Kaukosäädin: Ei
Liukuovi: Ei
Putken supistus: Kyllä

Suorituskyky/energiamerkintä

Vuotuinen energiankulutus: 90.7
Energiatehokkuusluokka: D
FDE: 13.2
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC): D
Valon tehokkuus (LF): 13
Valon tehokkuus (LEC): D
Rasvasuodattimen tehokkuus: 75.1
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC): C
Ilmavirta alimmalla nopeudella: 250
Ilmavirta max nopeudella: 505
Melutaso minimi nopeudella (SPEmin): 52

Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 69
aikaa lisäävä tekijä (F): 1.5
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa: 300
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine: 245
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla: 155
Valojen normaali tehokkuus: 8
Keskiarvoinen valaistus keittiötasolla: 100
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella: 69

Sähköliitäntä

Sähköpistokkeen tyyppi: Ei
Sähköliitäntäluokitus: 213 W
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50-60 Hz

Johdon pituus: 1500 mm

Myös saatavana

Väri vaihtoehdot: Ei

Vaihtoehtoisen lisävarusteet

Aktiivihiihifilteri: KITFC142
Vedonestoventtiili: KITVENT150
Ulkonäkösarja: Ei
Hajotussarja: Ei

Accessories not included

KITVEN150

No return valve diameter 150 mm

