

LSP433XIT

Famiglia: Lavastoviglie

Larghezza commerciale: 60 cm Altezza commerciale: 82 cm

Installazione: Sottotop

N° cesti: 3, con terzo cesto FlexiDuo

Motore: Monofase

Codice EAN: 8017709228606



Programmi / Funzioni

Numero di programmi: 5+5 programmi rapidi Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C

Ammollo, Rapido 27', Cristalli, ECO, Normale, Ultraclean, ECO Veloce, Delicato e Veloce, Normale Veloce, Super Veloce

Opzioni

Opzione Enersave,

Opzione di partenza ritardata: Fino a 24 ore

Opzione 1/2 carico FlexiZone, Opzione pastiglie FlexiTabs, Opzione Quick Time

Cestelli

Colore cestelli: Grigio

Colore componentistica cestelli: Grigio

Maniglia: In plastica con inserto Inox su cesto inferiore e

superiore

Cestello superiore: Con inserti fissi

Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore:

23,5 cm

Cestello inferiore: Con inserto abbattibile singolo

Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30

cm

Colore Componenti Interni: Inserti rompigoggia Verdi, Maniglie Verdi, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Verde,

Flexiduo Verde, Planetarium Verde

Caratteristiche Tecniche

Comandi: Elettronici Tipo display: LED esterno

Display:

Programmazione partenza differita Indicazione durata programma Indicazione tempo residuo Grafica programmi: Simboli

Indicatore on/off

Indicatore esaurimento sale: Spia Indicatore brillantante: Spia Spie di avanzamento programma

Indicatore di fine ciclo: A display, con segnale sonoro

Sistema di lavaggio: Planetarium Terzo irroratore superiore: Singolo Decalcificatore: A regolazione elettronica

Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale

Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C -

risparmio energetico con acqua calda fino al 35%

Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH

Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema

EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo

Protezione vapore: In plastica Materiale vasca: Acciaio inox

Filtro: Acciaio inox

Elemento riscaldante nascosto
Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili: 7 cm, da 820 a 890 mm

riedini regolabili. 7 cm, da 620 a 690 mm

Livello di insonorizzazione: Medio

Copertura posteriore

Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm): 1146

Piedino posteriore regolabile da davanti

Copertura superiore: In plastica



Prestazioni / Etichetta Energetica

Numero coperti: 13

Classe di efficienza energetica: A+++

Rumorosità: 47 dB(A) re 1pW

Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0,81 KWh

Consumo di acqua ciclo (I/ciclo): 9 I Consumo annuo di energia: 231 kWh/a Consumo annuo di acqua: 2520 I Programma di riferimento: ECO Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 190

min

Consumo di energia - stand by off mode: 0,5 W Consumo di energia - stand by on mode: 0,8 W Durata in modalità stand-by on (min): 5 min

Collegamento Elettrico

Spina: (F;E) Schuko

Potenza installata: 1800 W

Corrente: 10 A Tensione: 220-240 V

Tipo di connessione: Monofase

Frequenza: 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm

Accessori non inclusi



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

•ss•smeg

