

LVS3222BIN

Famiglia: Lavastoviglie

Larghezza commerciale: 60 cm Altezza commerciale: 85 cm Installazione: Libera installazione

N° cesti: 2

Codice EAN: 8017709253844



Programmi / Funzioni

Numero di programmi: 5+5 programmi rapidi

Temperature di lavaggio: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70° °C

Ammollo, Rapido 27', Cristalli, ECO, Normale, Ultraclean, ECO Veloce, Normale Veloce, Forte e Veloce

Opzioni

Opzione Enersave,

Opzione di partenza ritardata: 3-6-9-12 ore Opzione pastiglie FlexiTabs, Opzione Quick Time

Cestelli

Colore cestelli: Grigio

Colore componentistica cestelli: Grigio

Maniglia: In plastica su cesto superiore e inferiore

Cestello superiore: Con inserti fissi

Regolazione in altezza del cestello superiore: Su tre livelli Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore:

23,5 cm

Cestello inferiore: Con inserto abbattibile singolo Cestello inferiore con inserti rompi-goccia

Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm

Colore Componenti Interni: Inserti rompigoccia Grigio, Maniglie Grigio, Placca regolazione su tre livelli secondo cesto Grigio, Orbitale Verde

Caratteristiche Tecniche

Comandi: Elettronici Tipo display: LED esterno

Display:

Programmazione partenza differita Grafica programmi: Simboli

Indicatore on/off

Indicatore esaurimento sale: Spia Indicatore brillantante: Spia Spie di avanzamento programma

Indicatore di fine ciclo: A display, con segnale sonoro

Sistema di lavaggio: Orbitale Terzo irroratore superiore: Singolo Decalcificatore: A regolazione elettronica

Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale

Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C -

risparmio energetico con acqua calda fino al 35% Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH

Sistema di asciugatura: A condensazione naturale, con sistema

EnerSave di apertura automatica della porta a fine ciclo

Materiale vasca: Acciaio inox

Filtro: Acciaio inox

Elemento riscaldante nascosto
Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso
Piedini regolabili: Solo per livellamento

Copertura posteriore: Retro con copertura contrappeso Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm): 1168

Piano top rimovibile: Sì, con KIT opzionale



Prestazioni / Etichetta Energetica

Numero coperti: 13

Classe di efficienza energetica: A++ Rumorosità: 47 dB(A) re 1pW

Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 0,91 KWh

Consumo di acqua ciclo (I/ciclo): 12 I Consumo annuo di energia: 259 kWh/a Consumo annuo di acqua: 3360 I Programma di riferimento: ECO Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 150

min

Consumo di energia - stand by off mode: 0,5 W Consumo di energia - stand by on mode: 0,8 W Durata in modalità stand-by on (min): 5 min

Collegamento Elettrico

Spina: (F;E) Schuko

Potenza installata: 1800 W

Corrente: 10 A Tensione: 220-240 V

Tipo di connessione: Monofase

Frequenza: 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm

Accessori non inclusi



KITGH

Kit portacalici da vino. Si installa nel primo cesto se gli inserti sono abbattibili



KITINC

steel panel that covers the upper area once the top is removed



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

