

PLA4513X

Produktgrupp: Diskmaskin
Kommersiell bredd: 45 cm
Kommersiell höjd: 82 cm
Installation: Halvintegrerad
SmegConnect: Nej
Motor: Enfasig
EAN-kod: 8017709177003



Program/funktioner

Antal program: 9
Temperatur för disk: 38°, 45°, 50°, 65°, 70° °C
Avspolning: Ja
Rapid 27': Ja
Kristall: Ja
Eco: Ja
Auto sensor 45-65: Nej
Normal: Ja
Silent (-2 dB): Nej
Ultraclean: Ja
Daglig 1/2 maskin: Ja
Findisk: Nej
Daglig: Ja
ECO, snabb: Nej
Findisk snabb: Nej
Daglig snabb: Nej
Normal snabb: Nej
Auto 40-50: Nej
Auto 60-70: Nej
Intensiv snabb: Nej
Super: Ja
Intensiv 65°: Nej
Intensiv 65° 1/2 maskin: Nej
Tallriksvärmare: Nej
Standard Australien: Nej
Sköljning: Nej
Lätt och snabb: Nej
Normal ECO: Nej
Extra snabb: Nej
Kort: Nej
Stark: Nej
Special Bio: Nej

Alternativ

Enersave, reducerar energiförbrukningen: Nej
Extra torr: Nej
Fördröjd start: 3-6-9 timmar med automatisk sköljning
Flexizone, halv last i över- eller underkorg: Nej
Inställning för multitabletter: Ja



Proffessionellt alternativ: Nej

Quick Time option: Nej

Hyclean: Nej

Connectivity: Nej

Korgar

Färg på korgar: Grå

Färg på korgens delar: Grå

Handtag: Nej

Överkorg: Med fasta tallrikshållare

Nivåjustering av överkorg: På tre horisontella nivåer

Överkorg med EasyGlidesystem: Nej

Glidskenor "Extra Glide": Nej

Maxstorlek på disk i överkorg: 23,5 cm

Nederkorg: Med fasta tallrikshållare

Nederkorg med anti-droppinsats: Ja

Maxdiameter på tallrik i underkorg: 30 cm

Tekniska specifikationer

Watersave system: Nej

Kontrolltyp: Elektronisk

Typ av display: Nej

Grafik program: Symboler

Av/på indikator: Ja

Saltindikator: Ja

Indikator för sköljning: Ja

Programförloppsindikator: Ja

Indikator vid programslut: Akustisk signal

Disksystem: Swing Wash

Tredje spolarm: Enkel

Avhårdare: Med elektronisk styrning

Grumlighetssensor - Aquatest: Nej

Översvämningsskydd: Total Aquastop

Vattenanslutning: Enkel; kallt/varmt vatten upp till 60°C-varmt

vatten ger en energibesparing på upp till 35%

Max vattenhårdhet: 90°FH; 50°dH

Torksystem: Naturlig kondensstorkning

Ångskydd: I plast

Invändig belysning: Nej

Material på innerutrymme: Rostfritt stål

Filter: Rostfritt stål

Dolt värmeelement: Ja

Gångjärn: Självbalanserande med fast stödjepunkt

Kan installeras i högskåp: Nej

Justerbara fötter: 7 cm, från 820 till 890 mm

Justerbar lucka: Nej

Nivå på ljudisolering: Hyper

Extra tätningar: Nej

Bakre skydd: Ja

Diskmaskinens med öppen lucka (mm): 1146

Bakre fot justerbar framifrån: Ja

Övre skydd: I plast

Kapacitet/energietikett

Antal kuvert: 10

Energieffektivitetsklass: A+

Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 45 dB(A) re 1pW

Energiförbrukning per cykel (kWh/cykel): 0,8 kWh

Vattenförbrukning per cykel (l/cykel): 9,5 l

Årlig energiförbrukning: 236

Årlig vattenförbrukning: 2660 l

Normprogram: Eco

Tidsåtgång normprogram: 215 min

Energiförbrukning frånläge: 0,02 W

Energiförbrukning viloläge: 0,8 W

Tid i viloläge (min): 5 min

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt: (F;E) Schuko

Anslutningseffekt: 1300 W

Ström: 10 A

Spänning: 220-240 V

Typ av anslutning: 1-fas

Frekvens: 50 Hz

Längd matningskabel: 140 cm

Accessories not included

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

