

ST5121

Famiglia: Lavastoviglie
Larghezza commerciale: 60 cm
Altezza commerciale: 82 cm
Installazione: Scomparsa totale
N° cesti: 2
Codice EAN: 8017709246631



Programmi / Funzioni

Numero di programmi: 5
Temperature di lavaggio: 50°, 65°, 70° °C
Ammollo, ECO, Normale, Ultraclean, 1/2 Carico

Opzioni

Opzione di partenza ritardata: 3-6-9 ore
Opzione pastiglie FlexiTabs

Cestelli

Colore cestelli: Grigio	Cestello inferiore con inserti rompi-goccia
Colore componentistica cestelli: Grigio	Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore: 30 cm
Cestello superiore: Con inserti fissi	Colore Componenti Interni: Inserti rompigoccia Verdi, Orbitale Verde
Regolazione in altezza del cestello superiore: Ad estrazione, su due livelli	
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore: 23,5 cm	
Cestello inferiore: Con inserti fissi	

Caratteristiche Tecniche

Comandi: Elettronici	Profondità lavastoviglie con anta aperta (mm): 1168
Grafica programmi: Simboli	Piedino posteriore regolabile da davanti
Indicatore esaurimento sale: Spia	Copertura superiore: In plastica
Indicatore brillantante: Spia	
Indicatore di fine ciclo: Segnale sonoro	
Sistema di lavaggio: Orbitale	
Terzo irroratore superiore: Singolo	
Decalcificatore: A regolazione elettronica	
Sistema protezione antiallagamento: Acquastop totale	
Alimentazione acqua: Singola; acqua fredda/calda fino a 60°C - risparmio energetico con acqua calda fino al 35%	
Massima durezza dell'acqua: 100°fH;58°dH	
Sistema di asciugatura: A condensazione naturale	
Protezione vapore: In plastica	
Materiale vasca: Acciaio inox	
Filtro: Acciaio inox	
Elemento riscaldante nascosto	
Cerniere: Bilancianti a fulcro fisso	
Peso minimo e massimo pannello frontale: 2 - 7 kg	
Piedini regolabili: 7 cm, da 820 a 890 mm	

Prestazioni / Etichetta Energetica

Numero coperti: 12

Classe di efficienza energetica: A+

Rumorosità: 49 dB(A) re 1pW

Consumo di energia per ciclo (kWh/ciclo): 1,01 kWh

Consumo di acqua ciclo (l/ciclo): 12 l

Consumo annuo di energia: 286 kWh/a

Consumo annuo di acqua: 3360 l

Programma di riferimento: ECO

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min): 195 min

Consumo di energia - stand by off mode: 0,02 W

Consumo di energia - stand by on mode: 0,8 W

Durata in modalità stand-by on (min): 5 min

Collegamento Elettrico

Spina: (F;E) Schuko

Potenza installata: 1800 W

Corrente: 10 A

Tensione: 220-240 V

Tipo di connessione: Monofase

Frequenza: 50 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione: 140 cm

Accessori non inclusi



KIT6CX

pannello in acciaio inox anti-impronta con maniglia estetica classica diametro 14 mm. da poter applicare sulle lavastoviglie a scomparsa totale



KITPL60FABB

Kit zoccolo di colore Bianco regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPL60FABN

Kit zoccolo di colore Nero regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPL60FABX

Kit zoccolo di colore Inox regolabile in altezza, da installare su tutti i modelli di lavastoviglie a scomparsa totale o sottotop con cerniere a fulcro fisso. Può essere installato anche su modelli con cerniere a fulcro variabile e Flexifit



KITPLV2

Kit di prolunga per lavastoviglie e lavabiancheria: lunghezza mt. 2

