

## TR4110BL1

Produktkategorie Standherd: 110x60 cm

Zahl der Garräume mit Energielabel: 2

Wärmequelle pro Garraum: Strom

Heiztechnik der Kochmulde: Gas

Typ Garraum 1: Umluft/Heißluft

Typ Garraum 2: Umluft

Reinigungssystem Garraum: Vapor Clean

EAN-Code: 8017709176648

Energieeffizienzklasse Garraum 1 (auf einer Skala von A+++ bis D): A

Energieeffizienzklasse Garraum 2 (auf einer Skala von A+++ bis D): A



### Programme / Funktionen

---

Anzahl der Garfunktionen, Garraum 1: 6

Art der Garfunktionen, Garraum 1

Reinigungsfunktion, Garraum 1

### Programme / Funktionen sekundärer Backofen

---

Reinigungsfunktion, Garraum 2

Sonderfunktionen Garraum 2

### Designlinie

---

Farbe: Schwarz

Sonderdekor: n.v.

Ästhetik: Victoria

Serie: n.v.

Kombinierbar: n.v.

Design: Victoria

Gerätetür: Mit Rahmen

Spritzleiste

Art der Topfträger: Gusseisen

Farbe der Kochmulde: Edelstahl

Bedienoberfläche: Metall lackiert

Bedienknebel: Victoria

Farbe/Material der Bedienknebel: Metall

Display: Digitaluhr 5 Tasten

Farbe/Material der Tasten: Schwarz

Anzahl der Bedienknebel: 12

Farbe des Dekors: Silber

Türgriff: Victoria

Material des Türgriffs: Edelstahl gebürstet

Glasart: Schwarz

Gerätesockel: Anthrazit

Staufach im Sockelbereich: Schublade

Markenlogo: 50`s Style

Position des Markenlogos: Spritzleiste

Weitere Farbvarianten: Creme

### Technische Eigenschaften Kochfeld

---

Anzahl der Kochzonen: 7



Vorgerüstete Gasart: Erdgas (H) G20-20 mbar

Thermoelektrische Zündsicherung

Links - Gas - DUAL Ultra Rapid Blitzbrenner (doppelt regelbar) - 4.20kW

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00kW

Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.90kW

Vorne Mitte - Gas - Starkbrenner - 2.90kW

Hinten Mitte - GAS - Sparbrenner - 1.00kW

Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80kW

Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.80kW

## Technische Eigenschaften primärer Backofen

---

Anzahl der Garraumbeleuchtungen: 1

Nettovolumen Garraum: 61 l

Bruttovolumen Garraum: 70 l

Material des Garraums: Ever Clean Emaillierung

Anzahl der Garebenen: 4

Art der Einschubschienen: Verchromt

Art der Beleuchtung: Halogen

Leistung der Beleuchtung: 40 W

Programmierung der Garzeit: Start Gardauer mit Endabschaltung

Art der Türöffnung: Türöffnung seitlich

Türöffnung seitlich

Abnehmbare Gerätetür

Vollglasinnentür

Vollglasinnentür herausnehmbar

Anzahl der Türverglasungen: 3

Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 1

Sicherheitsthermostat

Kühlsystem: Querstromlüfter

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 316x444x425 mm

Temperaturregelung: Elektromechanisch

Leistung der Unterhitze: 1200 W

Leistung der Oberhitze: 1000 W

Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W

Leistung des Großflächengrills: 2700 W

Leistung der Heißluft: 2700 W

Art des Grills: Elektrisch

## Optionen primärer Backofen

---

Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Garzeitende

Temperatur min.: 50 °C

Temperatur max.: 260 °C

## Technische Eigenschaften sekundärer Backofen

---

Nettovolumen Garraum 2: 61 l

Bruttovolumen Garraum 2: 70 l

Material des Garraums: Ever Clean Emaillierung

Anzahl der Garebenen: 4

Art der Einschubschienen: Verchromt

Anzahl der Garraumbeleuchtungen: 1

Art der Beleuchtung: Halogen

Leistung der Beleuchtung: 40 W

Türöffnung: Türöffnung seitlich

Türöffnung seitlich

Abnehmbare Gerätetür

Vollglasinnentür

Vollglasinnentür herausnehmbar

Anzahl der Türverglasungen: 3

Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 1

Sicherheitsthermostat

Kühlsystem: Querstromlüfter

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 316x444x425 mm

Temperaturregelung: Elektromechanisch

Leistung der Unterhitze: 1200 W

Leistung der Oberhitze: 1000 W

Leistung des Kleinflächengrills: 1700 W

Leistung des Großflächengrills: 2700 W

Art des Grills: Elektrisch

Grill abklappbar

## Optionen sekundärer Backofen

---

Temperatur min.: 50 °C

Temperatur max.: 260 °C

## Technische Eigenschaften Zusatzbackofen

---

Nettovolumen Garraums 3: 36 l

Bruttovolumen Garraum 3: 41 l

Material des Garraums: Ever Clean Emaillierung

Anzahl der Garebenen: 2

Art der Einschubschienen: Verchromt

Anzahl der Garraumbeleuchtungen: 1

Art der Beleuchtung: Glühlampe

Leistung der Beleuchtung: 25 W

Türöffnung: Klapptür

Abnehmbare Gerätetür

Vollglasinnentür

Vollglasinnentür herausnehmbar

Anzahl der Türverglasungen: 3

Anzahl der Thermo-Türverglasungen: 1

Sicherheitsthermostat

Kühlsystem: Tangential

Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT): 169x440x443 mm

Temperaturregelung: Elektromechanisch

Leistung des Großflächengrills: 2700 W

Art des Grills: Elektrisch

Grill abklappbar

## Optionen Zusatzbackofen

---

Temperatur min.: 50 °C

Temperatur max.: 260 °C

## Serienzubehör primärer Backofen und Kochfeld

---

Wok-Ring aus Gusseisen: 1

Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstop: 2

Auflagerost: 1

Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

## Serienzubehör sekundärer Backofen

---

Grillrost mit Tiefensperre und Auszugsstop: 2  
 Auflagerost für Backblech/Fettpfanne: 1  
 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1  
 Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene: 1

### Serienzubehör Zusatzbackofen

Grillrost mit Auszugsstop und Tiefensperre: 1  
 Backblech/Fettpfanne (H: 40 mm): 1

### Elektrischer Anschluss

Elektrischer Gesamtanschlusswert: 8400 W  
 Absicherung: 37 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Spannung 2: 380-415 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Klemmleiste: 5-polig

