

## TR90BL9

Taille du centre de cuisson: 90x60 cm  
Nombre de cavités avec étiquette énergétique: 1  
Source de chaleur première cavité: Electrique  
Type de plan de cuisson: Gaz  
Type de four principale: Chaleur tournante  
Système de nettoyage four principal: Catalyse  
Code EAN: 8017709236106  
Classe d'efficacité énergétique première cavité: A



### Programmes / Fonctions

---

Nombre de fonctions de cuisson: 9

Fonctions de cuisson traditionnelle

Fonction de nettoyage

Fonctions supplémentaires

### Esthétique

---

Couleur: Noir

Décoration / Couleur spéciale: --NA--

Esthétique: Victoria

Série: --NA--

Collaborations: --NA--

Design: Victoria

Porte: avec cadre

Dosseret

Type de grilles: Fonte

Hob colour: Inox

Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée

Manettes de commande: Smeg Victoria

Couleur des manettes: Inox

Type d'afficheur: Electronique 5 touches

Couleur des touches: Noir

Nombre de manettes: 8

Couleur de la sérigraphie: Silver

Poignée: Smeg Victoria

Couleur de la poignée: Chromé brillant

Type de verre: Noir

Pieds: Aucun

Plinthe: Anthracite

Compartiment de rangement: Tiroir

Tiroir de rangement

Logo: Années 50 en relief

Position du logo: Dosseret+ Bandeau de commandes

Autres couleurs disponibles: Inox, Crème

### Caractéristiques techniques table de cuisson

---

Nombre total de foyers: 5

Type de gaz: G20 Gaz naturel

Thermocouple

Avant gauche - Gaz - Rapide - 2.90kW

Arrière gauche - Gaz - Semi rapide - 1.80kW

Central - Gaz - Ultra-rapide double commande - 5.00kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.80kW



Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1.00kW

## Caractéristiques techniques four principal

Nombre de lampes: 2  
Nombre de turbines: 2  
Volume net de la cavité : 115 l  
Capacité brute (litres): 129 l  
Matériau de la cavité: Email Ever Clean  
Nombre de niveaux de cuisson: 5  
Type de niveaux de cuisson: Supports en métal  
Type d'éclairage: Halogène  
Puissance de l'éclairage: 40 W  
Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson  
Eclairage à l'ouverture de la porte  
Type d'ouverture de la porte: Abattante  
Porte démontable  
Porte intérieure plein verre  
Vitre intérieure démontable  
Nombre de vitres de la porte du four: 3

Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 2  
Thermostat de sécurité  
Système de refroidissement: Tangentiel  
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 371x724x418 mm  
Contrôle de température: Electronique  
Puissance résistance sole: 1700 W  
Puissance résistance voûte: 1200 W  
Puissance résistance grill: 1700 W  
Puissance résistance grill fort: 2900 W  
Puissance résistance circulaire: 1550 W  
Type de grill: Electrique  
Grill abattant  
Système de fermeture douce de la porte

## Options four principal

Programmeur/Minuteur  
Signal sonore fin de cuisson  
Température minimum: 50 °C  
Température maximum: 260 °C

## Accessoires inclus four principal

Support en fonte pour Wok: 1  
Grille en fonte pour Moka: 1  
Tournebroche: 1  
Grille four avec arrêt arrière: 2  
Grille intégrée au lèchefrite: 1

Lèchefrite profond 40 mm: 2  
Parois catalytiques: 3

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique: 3200 W  
Intensité (A): 14 mm  
Tension (V): 220-240 V  
Fréquence (Hz): 50/60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm  
Borne de raccordement: 3 pôles

