

## Ficha producto según la REGULACIÓN DELEGADA (UE) N. 65/2014 DE LA COMISIÓN del 1 de octubre 2013 y la REGULACIÓN DELEGADA (UE) N. 66/2014 del 14 de enero 2014

Nombre o marca comercial del proveedor	SMEG
Código producto	KAT1200HXE
Consumo anual (AEChood)	58.2 KWh/a
Clase eficiencia energética ( EEC)	В
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	28
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	В
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	29
Eficiencia de iluminación (LEC)	Α
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	66 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	240 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	448 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	603 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	46 dB(A)
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	62 dB(A)
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	69 dB(A)
Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps)	0.49 W
Factor aumento de tiempo (F)	1.00
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	336 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	434 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	145 W
Potencia normal sistema de luz (WI)	8 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	218
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	62 dB(A)

martes, 23 de abril de 2024