

## EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	KI90XE
Jährlicher Energieverbrauch (AEC)	65.8 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)	В
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	27.4
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	В
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	88.6 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	83.1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftdurchsatz bei niedrigster Stufe	311 m³/h
Luftstrom auf Maximalstufe	533 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe	740 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	49 dB (A)
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	63 dB (A)
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe	71 dB (A)
Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)	0.49 W
Energieeffizienzindex (EEI)	58.8
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	390 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	451 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	171 W
Beleuchtungs-Leistung (W)	4 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	390
Geräuschpegel bei höchster Einstellung (Lwa)	63 dB (A)
	•

Dienstag, 23. April 2024