

Ficha producto según la REGULACIÓN DELEGADA (UE) N. 65/2014 DE LA COMISIÓN del 1 de octubre 2013 y la REGULACIÓN DELEGADA (UE) N. 66/2014 del 14 de enero 2014

Nombre o marca comercial del proveedor	SMEG
Código producto	KI90XE
Consumo anual (AEChood)	65.8 KWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	В
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	27.4
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	В
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	88.6
Eficiencia de iluminación (LEC)	Α
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	83.1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	С
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	311 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	533 m³/h
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	740 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	49 dB(A)
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	63 dB(A)
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	71 dB(A)
Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps)	0.49 W
Índice de eficiencia energética primera cavidad	58.8
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	390 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	451 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	171 W
Potencia normal sistema de luz (WI)	4 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	390
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	63 dB(A)

viernes, 26 de abril de 2024